



8 פברואר, 2022  
 ז' אדר א, תשפ"ב

לכבוד  
**משתתפי מכרז פומבי 01/2022**

שלום רב,

**הנדון: שאלות הבהרה ותשובות החכ"ל - מכרז פומבי 01/2022 לביצוע עבודות פינוי פסולת ממפעלים באזור התעשייה חמון**

מס' סידורי	מכרז/ חוזה	סעיף	שאלה	תשובת החכ"ל
1.	מסמך ב 4	---	<p><u>ערבות בנקאית בקשה לתיקון תאריך "מדד יסודי"</u></p> <p>בפסקה שלשית בנוסח הערבות, נאמר, כי המדד היסודי המבוקש הינו של <b>"חודש דצמבר 2021 שפורסם ביום 15/1/22"</b></p> <p>נציין, כי מדד המחירים לצרכן של חודש דצמבר פורסם בתאריך 14/1/22, וזאת היות ותאריך 15/1/22 חל ביום שבת. לפיכך מבוקש להבהיר, כי בנוסח הערבות יירשם:</p> <p><b>" חודש דצמבר שפורסם ביום 14/1/22"</b></p> <p>הערה: לדברי הבנק, לא ניתן להנפיק ערבות בנקאית עם נתון שגוי זה.</p>	<p>הבקשה מתקבלת – המדד היסודי המבוקש הוא של חודש דצמבר 2021 שפורסם ביום 14.1.22.</p>
2.	נספח ג'	עמ' 66 סעיף 22	<p><u>מפרט דרישות לביצוע, שנתון משאיות</u></p> <p>בסעיף 22 עמ' 66 נאמר, כי גיל המשאיות לביצוע העבודות יהיה משנת ייצור 2020 ומעלה, ובסעיף</p>	<p>סעיף 22 בעמוד 66 מבוטל. במהלך תקופת ההתקשרות גיל המשאיות לא יעלה על 5 שנים.</p>

פארק התעשייה חמון – מבטיח איכות חיים ושומר על איכות הסביבה

www.calcalit.co.il | roni@calcalit.co.il



מס' סידורי	מכרז/ חוזה	סעיף	שאלה	תשובת החכ"ל
			<p>6, עמ' 64, נאמר שגיל המשאיות לא יעלה יותר מ- 5 שנים מיום עלייתם לכביש.</p> <p>נציין שקיימת סתירה בין שני הסעיפים, לפיכך מבוקש להבהיר, כי השימוש במשאיות לביצוע העבודה יהיה במשאיות שגילם משנת ייצור 2020 ואילך, ולצורך זאת, המציעים במכרז נדרשים להציג רכבים משנתון 2020, ובמהלך תקופת ההתקשרות גיל המשאיות לא יעלה על 5 שנים.</p> <p>הערה: בכדי לוודא שבבעלות הקבלנים רכבים למועד תחילת העבודות, יש להוסיף דרישה זו לתנאי הסף.</p>	
3.	מסמך ג'	עמ' 29 סעיף 2	<p><u>טבלת מחירים, מחירי אספקת מכולות</u></p> <p>בטבלת המחירים נדרשו המציעים לספק כלי אצירה בנפחים שונים, ברצוני להבהיר, כי לאחרונה מחירי כלי האצירה עלו בצורה משמעותית, כמו כן, נציין, כי בעלות כלי האצירה נשארים בידי הרשות גם לאחר סיום עבודתו של הקבלן.</p> <p>א. מבוקש, כי הרשות תבדוק בשנית את התמורה המוצעת לקבלן בעבור אספקת כלי האצירה ותעלה את המחירים בהתאם למחירי השוק כיום.</p>	לא יבוצע שינוי בסעיף זה.



מס' סידורי	מכרז/ חוזה	סעיף	שאלה	תשובת החכ"ל
			ב. מבוקש להעלות את מחירי הפינוי – מדובר בפינוי של כלי אצירה מתוך חצרות של מפעלים, מדובר בעבודה הדורשת משאבים, וזמני עבודה נוספים ולה עלויות גבוהות יותר מעלות פינוי כלי אצירה ברשויות מקומיות, כמו כן נציין כי כמויות כל האצירה בפארק חמון נמוכים משמעותית מכמות כלי האצירה ברשויות מקומיות שבהן המשאית עובדת ביום עבודה באופן מלא, לפיכך מבוקש העלות את מחירי הפינוי לכלי אצירה שפינויים מתבצע ע"י משאית הדחס.	
4.	מסמך ג'	עמ' 29 סעיף 2	<u>טבלת מחירים, מחירי קליטת / טיפול וסילוק פסולת</u> נציין כי מחירי ההטמנה עשויים להשתנות במהלך תקופת ההתקשרות, לפיכך מבוקש להבהיר, כי ככול שיחולו שינויים במחירי ההטמנה, הרשות תישא באותם הפרשי מחיר.	לא יבוצע שינוי בסעיף זה.
5.	תנאי מכרז	4.3.1	הדרישה להמצאת המלצות על בסיס הנוסח המצורף במסמך ב(2) מכבידה על המציעים לאור ריבוי המכרזים הקיימים בשוק (כל רשות דורשת המלצה בנוסח אחר). <u>לכך יש להוסיף את משבר נגיף הקורונה המקשה גם הוא על הבאת המלצות בנוסח המבוקש.</u>	הדרישה היא לקבלת אישור ניסיון קודם מרשות מקומית ולא להמצאת המלצות. ניתן להגיש אישור ניסיון קודם מרשות מקומית בנוסח שאינו זהה למסמך ב(2), בתנאי שכל התנאים הנדרשים במסמך



מס' סידורי	מכרז/ חוזה	סעיף	שאלה	תשובת החכ"ל
			לפיכך נבקש לאפשר הגשת המלצות על גבי טופס שאינו ממסמכי המכרז.	ב(2), יהיו כלולים בנוסח האשור המוגש.
6.	תנאי מכרז	5.1	נבקש לאפשר לקבלנים הניגשים לפרק ב בלבד (פסולת למחזור) להעמיד ערבות בנקאית בסך של 25,000 ₪.	הבקשה מתקבלת.
7.	תנאי מכרז	16.2	נבקש להאריך את פרק הזמן ל- 14 יום.	לא יבוצע שינוי בסעיף זה.
8.	מסמך (ב1)	אישור עו"ד	נבקש להבהיר כי המלל "לכל דבר וענין", כוונתו בקשר עם המכרז.	הבקשה מקובלת.
9.	הצעת מחיר – פרק ב'		<p>א. נבקש להבין את ענין "האופציונליות" של השירותים בפרק ב'. הטענה שכל השירותים אופציונאליים פוגעת בוודאות ומקשה על תמחור המכרז.</p> <p>ב. נבקש לדעת באיזה אתרים ו/או לקוחות כל אחד מהכלים אמור להיות מוצב.</p> <p>ג. נבקש לדעת באיזה אתרים ו/או לקוחות אמורים להינתן שירותי גריסה.</p> <p>ד. מאחר שהכלים מוצבים באתרים ציבוריים, על כל הסיכונים הנלווים לכך, נבקש כי המזמין ישא באחריות במקרה של שריפה או גניבה של איזה מהכלים, יבטח את הכלים (רכוש וצד ג'), וישפה את הקבלן במקרה של גניבה או שריפה של כלי כאמור.</p> <p>ה. נבקש שהמזמין ידאג לכניסת מורשים בלבד לאזור תפעול הכלים וידאג שרק עובדים שעברו הדרכה מתאימה יורשו להפעיל אותם.</p>	<p>א. המשמעות של המינוח "אופציונאלי" היא שהחכ"ל תהא רשאית ליישם שירותים אלה לא תהא חייבת.</p> <p>ב. הכלים יוצבו בשטחי המפעלים שבהם ייושמו שירותים אלה.</p> <p>ג. ההחלטה לגבי מתן שירותי הגריסה, תתקבל רק לאחר השלמת הליך המכרז.</p> <p>ד. הכלים אינם מוצבים באתרים ציבוריים אלא ברשות הפרט, בחצרות המפעלים שהם מתוחמים וסגורים. במקרים שבהם ייושמו השירותים, נעביר למפעלים הנחיה שהמזמין ידאג לכניסת מורשים בלבד לאזור תפעול הכלים וידאג שרק עובדים שעברו הדרכה מתאימה יורשו להפעיל אותם.</p>



מס' סידורי	מכרז/ חוזה	סעיף	שאלה	תשובת החכ"ל
10.	הצעת מחיר – פרק ב'		נבקש שיתאפשר לקבלן להציב את הכלים בתוך 60 יום ממועד קבלת הודעה בנושא.	הבקשה מתקבלת.
11.	הסכם	9	א. נבקש שהאחריות תהיה לפי דין. ב. נבקש שהפיצוי יוכפף לקבלת פסק דין סופי וחלוט.	הבקשה מקובלת.
12.	הסכם	12.3 + 15.3	נוכח ההשקעות הרבות הכרוכות במכרז, נבקש לבטל סעיפים אלה. לחלופין בלבד, נבקש לאפשר את זכות הביטול כאמור בסעיף לאחר 24 חודשי התקשרות.	לא יבוצע שינוי בסעיפים אלה.
13.	הסכם	13.1	בכל הנוגע לפרק ב – נבקש להעמיד ערבות ביצוע בגובה של 50 אש"ח.	הבקשה מתקבלת.
14.	הסכם	15.1	נבקש להאריך את פרק הזמן ל- 14 יום.	לא יבוצע שינוי בסעיף זה.
15.	הסכם	15.2 + 15.6	בשים לב להשקעות הניכרות נשוא המכרז, נבקש לאפשר לקבלן לתקן את ההפרה בתוך 14 יום גם ביחס להפרות הסעיפים בסעיף זה, וגם ביחס לסעיף 15.6.	לא יבוצע שינוי בסעיפים אלה.
16.	הסכם	15.9	נבקש לבטל סעיף זה המחיל פיצויים גורפים, ללא קשר למהות ההפרה הנטענת. לחלופין בלבד נבקש להעמיד הפיצוי על 200 ש"ח	לא יבוצע שינוי בסעיף זה.
17.	הסכם	15.9	<b>כללי - נבקש שיובהר כי ניתן להשלים פינני עד 24 שעות לאחר היום שנקבע.</b> היינו, ביצוע באיחור של עד 24 שעות לא יהווה איחור המזכה את הרשות בקנס.  <b>אי פינני או החזרת מיכל</b> – קנס של 500 ₪ גבוה ואינו סביר, במיוחד אל מול התמורה	לא יבוצע שינוי בסעיפים אלה.



מס' סידורי	מכרז/ חוזה	סעיף	שאלה	תשובת החכ"ל
			המשולמת בעד פינוי. נבקש להעמיד קנס זה על 100 ₪ למיכל. <b>אי ניקוי סביבת מיכל</b> – נבקש להעמיד הקנס על 100 ₪.	
.18	מפרט תנאים	55	נבקש להעמיד הרדיוס על 1 מ'. לא יבוצע שינוי בסעיף זה.	
.19	מפרט תנאים	59	נבקש לאפשר תחילת עבודה משעה 6:00 בבוקר.	הבקשה מתקבלת.
.20	מפרט תנאים	60	נבקש שהאחריות תהיה לפי דין.	לא יבוצע שינוי בסעיף זה.
.21	מפרט תנאים	62	נבקש לקבוע מנגנון לפיצוי הקבלן במקרה של גניבה/שריפה של כלי אצירה במהלך שנה קלנדרית נתונה. סכום הפיצוי: תשלום חד פעמי של 1800 ₪ למתקן.	לא יבוצע שינוי בסעיף זה.
.22	מפרט תנאים	63	נבקש לאפשר לקבלן להשתמש במשאיות משנת 2017 ומעלה, כנהוג במכרזים דומים אחרים.	ראה התשובה לשאלה מס' 2.
.23	מפרט תנאים	68	נבקש להסיר סעיף זה. האחריות להסרת מדבקות שאינן של הקבלן אינה צריכה לחול על הקבלן.	סעיף 68 בעמ' 71 מבוטל.
.24	מפרט תנאים	71	נבקש להעמיד את פרק הזמן על 8 שעות ממועד קבלת פניה בנושא.	הקבלן ומנהל העבודה, יהיו זמינים לטיפול בתקלות ולסיורי בקורת עם המנהל, באמצעות רכבו של הקבלן, ברחבי אזור התעשייה חמן, ובמסלול הנסיעה אל אתרי הסילוק ומפעלי המחזור המוכר, תוך פרק זמן שלא יעלה על שעתיים ממועד הקריאה ע"י המנהל

בכבוד רב,  
  
 דר' רוני ענבר  
 מנכ"ל